

Datum vydání: 29.3.2002

Strana 1 z 5

Datum revize: 29.8.2006

Název výrobku:

**Fasádní silikonakrylátová barva
Sefab Silikon****1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE****1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní silikonakrylátová barva Sefab Silikon****Číslo CAS:****Číslo ES (EINECS):****Další názvy látky:****1.2. Identifikace výrobce/dovozce**

Vladimír Odložil

Lhotsko 74, 763 12 Vizovice

(informace ohledně přípravku na tel. čísle
+420577452143)**Jméno nebo obchodní jméno:**

CORIS – COLOR s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:

Říčanská 1251, 763 12 Vizovice

Identifikační číslo:

26934043

Telefon:

577452143

Telex:**Fax:**

577452143

Nouzové telefonní číslo:Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1,
128 08 Praha 2, tel. 2224919293, 2224915402,
2224914575**2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU**

Vodouředitelná fasádní barva na bázi anorganických pigmentů, minerálních plniv, pomocných dispergátorů, silikonového hydrofobizátoru, metylsilikonové pryskyřice a styrenakrylátové disperze.

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:**3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU**

Dle současných znalostí a zkušeností nepředstavuje tento produkt, pokud je s ním správně zacházeno, pro člověka žádné nebezpečí.

3.1. Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:

Nejsou známy.

3.2. Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:

Nejsou známy.

3.3. Možné nesprávné použití látky/přípravku:**3.4. Další údaje:****4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC****4.1. Všeobecné pokyny:****4.2. Při nadýchání:****4.3. Při styku s kůží:** Postižené místo omýt mýdlem a teplou vodou a opatřit reparačním krémem.**4.4. Při zasažení očí:**

Datum vydání: 29.3.2002

Strana 2 z 5

Datum revize: 29.8.2006

Název výrobku:

**Fasádní silikonakrylátová barva
Sefab Silikon**

Oči začněte okamžitě vyplachovat tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

4.5. Při požití:

Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

4.6. Další údaje:**5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH****5.1. Vhodná hasiva:**

všechna

5.2. Nevhodná hasiva:

žádná

5.3. Zvláštní nebezpečí:**5.4. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:****5.5. Další údaje:****6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU****6.1. Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:**

Zabránit styku s kůží a očima.

6.2. Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Zabraňte úniku látek do řek, vodních nádrží a odpadních systémů.

6.3. Doporučené metody čištění a zneškodnění:

Uniklý materiál odstraňte jako takový, popř. nechart vytvrdnout za přístupu vzduchu a uložit na skládku inertního odpadu.

6.4. Další údaje:**7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ****7.1. Pokyny pro zacházení:**

Nádoby s barvami mějte vždy dobře uzavřeny.

7.2. Pokyny pro skladování:

Uzavřené nádoby ukládejte na místech k tomu určených. Nesmí zmrznout – obsah se znehodnotí.

V zájmu ochrany před vznikem požáru a výbuchu:

- udržujte bezpečnou vzdálenost přípravku od potenciálních zdrojů zapálení
- dodržujte bezpečnostní opatření, která jsou vyžadována při zacházení s barvami, obsahujícími akrylátové disperze.

8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB

Uvedený přípravek je klasifikován jako bezpečný. V souvislosti s ním je nicméně nezbytné dodržovat všechny obvyklé bezpečnostní zásady tak, aby nedocházelo kontaktu přípravku s pokožkou, očima, ani dýchacím ústrojím. V případě zasažení vyplachujte oči okamžitě tekoucí vodou a pokožku omývejte vodou a mýdlem.

8.1. Technická opatření:**8.2. Kontrolní parametry:****8.3. Osobní ochranné prostředky
Ochrana dýchacích cest:****Ochrana očí:**

Ano – ochranné brýle

Datum vydání: 29.3.2002

Strana 3 z 5

Datum revize: 29.8.2006

Název výrobku:

**Fasádní silikonakrylátová barva
Sefab Silikon****Ochrana rukou:**

Ano

Ochrana pokožky:

pracovním oděvem

8.4. Další údaje:**9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI**

Skupenství (při °C):	viskózní hmota
Barva:	Bílá
Zápach (vůně):	Ano – typická po akrylátech
Hodnota pH (při °C):	7,5 – 8
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):	-
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):	není známá (při 1,013 hPa)
Bod vzplanutí (°C):	-
Hořlavost:	-
Samozápalnost:	-
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):	-
 dolní mez (% obj.):	-
Oxidační vlastnosti:	-
Tenze par (při °C):	-
Hustota (při 20 °C):	1,64 g/cm ³
Rozpustnost (při °C):	-
- ve vodě:	mísitelné
- v tucích (včetně specifikace oleje):	-
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	neznámý
Další údaje:	-
Teplota tuhnutí (°C):	-

10. STABILITA A REAKTIVITA**10.1. Podmínky, za kterých je výrobek stabilní:**

Produkt je za podmínek normálního užívání a manipulace stálý.

10.2. Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:**10.3. Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:****10.4. Nebezpečné rozkladné produkty:**

Ne

10.5. Další údaje - nebezpečná polymerizace:

Ne

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE**11.1. Akutní toxicita**

- **LD₅₀, orálně, potkan (mg.kg⁻¹):** není stanovena
- **dráždivé účinky na kůži, králik:** není stanovena
- **dráždivé účinky na oči, králik:** není stanovena

11.2. Subchronická - chronická toxicita:**11.3. Senzibilizace:****11.4. Karcinogenita:** není stanovena

Datum vydání: 29.3.2002

Strana 4 z 5

Datum revize: 29.8.2006

Název výrobku:

**Fasádní silikonakrylátová barva
Sefab Silikon****11.5. Mutagenita:****11.6. Toxicita pro reprodukci:****11.7. Zkušenosti u člověka:** Mírně dráždivé na pokožce**11.8. Provedení zkoušek na zvířatech:****11.9. Další údaje:****12. EKOLOGICKÉ INFORMACE****12.1. Akutní toxicita pro vodní organismy:****12.2. Rozložitelnost:****12.3. Toxicita pro ostatní prostředí:****12.4. Další údaje - mobilita a bioakumulační potenciál:****12.5. CHSK:****12.6. BSK₅:****13. INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ****13.1. Způsoby zneškodňování látky/přípravku:**

Při zachycení na čistý povrch může být ještě použita.

13.2. Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Při přístupu vzduchu nechat zbytky řádně vytvrdnout a deponovat jako inertní odpad - 101311.

13.3. Další údaje:**14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU****14.1. Pozemní přeprava:****Třída ADR/RID:** bez omezení**Výstražná tabule:****Poznámky:****Číslo/písmeno:)****Číslo UN:****14.2. Vnitrozemská vodní přeprava:****Třída ADN/ADNR:** bez omezení**Poznámky:****Číslo/písmeno:****Kategorie:****14.3. Námořní přeprava:****Třída IMDG:** bez omezení**Látky znečišťující moře:****Technický název:****Poznámky:****Číslo UN:****Typ obalu:****14.4. Letecká přeprava:****Třída ICAO/IATA:** bez omezení**Technický název:****Poznámky:****Číslo UN:****Typ obalu:**

Datum vydání: 29.3.2002

Strana 5 z 5

Datum revize: 29.8.2006

Název výrobku:

**Fasádní silikonakrylátová barva
Sefab Silikon****Další údaje:****15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPÍSECH****Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek :****Klasifikace a označení látky/přípravku podle zákona č. 157/1998 Sb. ve znění novely č. 352/1999 Sb.**

Produkt není klasifikován jako nebezpečný

Symboly nebezpečí –

–

Nebezpečné látky –**R-věty** –

–

S-věty –

–

16. DALŠÍ INFORMACE

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listě odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem . Nelze je proto považovat za záruku konkrétních uváděných vlastností daných produktů, ani jejich vhodnosti pro určitou aplikaci.