

Datum vydání: 29.3.2022

Strana 1 z 6

Datum revize: 29.3.2022

Název výrobku: **Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier**

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE

1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: **Akrylátová barva Sefab Interier**

Kód produktu: Není
Číslo ES (EINECS): Není
Další názvy a označení: Není

1.2. Identifikace výrobce/dovozce Vladimír Odložil
Lhotsko 80
(informace ohledně přípravku na tel. čísle
+420577452143)

Jméno nebo obchodní jméno: CORIS – COLOR s.r.o.
Místo podnikání nebo sídlo: Říčanská 1251
Identifikační číslo: 26934043
Telefon: 577452143
Email: coris@avonet.cz
Fax: 577452143
Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1,
128 08 Praha 2, tel. 2224919293, 2224915402,
2224914575

2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO SMĚSI

Vodouředitelná vnitřní barva na bázi anorganických pigmentů, minerálních plniv, pomocných dispergátorů a akrylátové disperze, použitelná na sádkokartony a vnitřní omítky-bílá nebo tonovaná.

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: neobsahuje nebezpečné látky

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS) : Neklasifikován

Tato látka není klasifikována jako nebezpečná v souladu s nařízením ES č.1272/2008 v platném znění
Viz oddíl 16 pro plné znění H-vět uvedených výše.

3.1. Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích – viz kapitola 11

3.2. Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Nejsou známy.

3.3. Na základě současných znalostí dodavatele, ve výrobku nejsou přítomny žádné dodatečné složky v koncentracích, které by byly klasifikovány jako zdraví škodlivé nebo nebezpečné pro životní prostředí, PBT nebo vPvB, nebo by měly stanoveny limitní expoziční hodnoty na pracovišti a tudížby musely být uvedeny v tomto oddílu:

Látka splňuje kritéria pro PBT podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

Látka splňuje kritéria pro vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

Datum vydání: 29.3.2022

Strana 2 z 6

Datum revize: 29.3.2022

Název výrobku:

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Popis první pomoci:

Číslo EC : vyjmout kontaktní čočky. Vydatně vypláchnout čistou, sladkou vodou, držet oční víčka tak aby se voda dostala pod ně po dobu 10 minut. Vyhledat lékařskou pomoc.

Vdechování: Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Udržujte osobu v teple a klidu. Pokud postižený nedýchá nebo dýchání je nepravidelné musí vyškolený personál poskytnout umělé dýchání nebo podat kyslík

Při požití : V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc a předložte tento Bezpečnostní list nebo štítek. Udržujte osobu v teple a klidu. Nevyvolávejte zvracení.

Ochrana pracovníků první pomoci: Nesmí být podniknuty žádné akce, které by znamenaly riziko pro Osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku.

4.2. Potenciální akutní účinky na zdraví:

Styk s očima: Nejsou známy závažné negativní účinky

Vdechování: Nejsou známy závažné negativní účinky

Při styku s kůží: Nejsou známy závažné negativní účinky

Při požití : Nejsou známy závažné negativní účinky

Známky a příznaky nadměrné expozice:

Styk s očima: Žádné specifické údaje

Vdechování : Žádné specifické údaje

Při styku s kůží: Žádné specifické údaje

Při požití: Žádné specifické údaje

5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

5.1. Vhodná hasiva:

Použijte hasící prostředek vhodný pro hašení okolí požáru

5.2. Nevhodná hasiva:

Nejsou známé

5.3. Zvláštní nebezpečí:

V ohni nebo při zahřátí dochází ke zvýšení tlaku a obal může prasknout

5.4. Nebezpečné produkty při hoření: oxid uhličitý, oxid uhelnatý a oxidy dusíku

5.5. Bezpečnostní opatření pro požárníky: Ihned izolujte prostor vykázaním všech osob z okolí nehody. Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby. Požárníci musí používat vhodné ochranné prostředky, dýchací přístroje s přetlakovou maskou, oděvy pro hasiče splňující EN 469, které poskytnou základní úroveň ochrany pro chemické nehody.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Bezpečnostní opatření pro ochranu osob ochranné prostředky a nouzové postupy:

Nesní s provádět žádné akce spojené s riziky pro osoby a okolí. Nedotýkat se rozlitych hmot a zajistit odvedení nepovolaných a nechráněných osob.

6.2. Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Zabraňte úniku látek do řek, vodních nádrží a odpadních systémů, dále kontaminaci půdy, informovat příslušné úřady.

Datum vydání: 29.3.2022	Strana 3 z 6
Datum revize: 29.3.2022	
Název výrobku:	Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

6.3. Doporučené metody čištění a zneškodnění:

Uniklý materiál odstraňte jako takový, popř. nechat vytvrdnout za přístupu vzduchu a uložit na skládku inertního odpadu. Likvidujte u firem mající autorizaci pro likvidaci odpadů.

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Pokyny pro zacházení:

Nádoby s barvami mějte vždy dobře uzavřeny.

7.2. Pokyny pro skladování:

Uzavřené nádoby ukládejte na místech k tomu určených. Nesmí zmrznout skladovací teplota od 5 – 35st. Celsia – obsah se zmrznutím znehodnotí.

V zájmu ochrany před vznikem požáru a výbuchu:

- udržujte bezpečnou vzdálenost přípravku od potenciálních zdrojů zapálení
- dodržujte bezpečnostní opatření, dále vhodná obuv a oděv, které jsou vyžadovány při zacházení s barvami, obsahujícími akrylátové disperze.

8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB

Uvedený přípravek je klasifikován jako bezpečný. V souvislosti s ním je nicméně nezbytné dodržovat všechny obvyklé bezpečnostní zásady tak, aby nedocházelo kontaktu přípravku s pokožkou, očima, ani dýchacím ústrojím. V případě zasažení vyplachujte oči okamžitě tekoucí vodou a pokožku omývejte vodou a mýdlem.

8.1. Hygienické limity látek v ovzduší: není známa informace o limitní hodnotě

8.2. Procedury monitorování: Normy monitorování EN 689 – ovzduší na pracovišti, EN 14042 všeobecné postupy měření chemických látek, posuzování expozice chemických činitelů

8.3. Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích cest:

Výběr respirátoru musí odpovídat předpokládané úrovni expozice, použitím certifikovaných odpovídajícím schváleným normám.

Ochrana očí:

Ano – ochranné brýle s bočními štítky

Ochrana rukou:

Při manipulaci používat schválené a certifikované rukavice odolné chemikáliím. Nejlépe Polyetylenové

Ochrana pokožky:

Pro výkon činnosti a manipulaci je potřeba mít schválený oděv a obuv

8.4. Další údaje:

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Skupenství (při °C):	viskózní hmota kapalná
Barva:	Bílá
Zápach (vůně):	Ano – typická po akrylátech
Hodnota pH (při °C):	7,5 – 8
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):	-
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):	není známá (při 1,013 hPa)
Bod vzplanutí (°C):	Nelze zjistit
Hořlavost:	Není k dispozici
Samozápalnost:	Není k dispozici
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):	Není k dispozici
dolní mez (% obj.):	Není k dispozici

Datum vydání: 29.3.2022

Strana 4 z 6

Datum revize: 29.3.2022

Název výrobku:

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Oxidační vlastnosti:	Není k dispozici
Tenze par (při °C):	Není k dispozici
Hustota (při 20 °C):	1,64 g/cm ³
Rozpustnost (při °C):	-
– ve vodě:	mísitelné
– v tučích (včetně specifikace oleje):	-
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	neznámý
Další údaje:	
Teplota tuhnutí (°C):	-

10. STABILITA A REAKTIVITA

- 10.1. Podmínky, za kterých je výrobek stabilní:**
Produkt je za podmínek normálního užívání a manipulace stálý.
- 10.2. Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:**
Za normálních podmínek nedochází k reakcím
- 10.3. Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:**
Uchovávejte odděleně od oxidačních činidel, silných alkálií a kyselin
- 10.4. Nebezpečné rozkladné produkty:**
Nejsou
- 10.5. Další údaje - nebezpečná polymerizace:**
Neexistuje

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

- 11.1. Akutní toxicita**
LD₅₀, orálně, potkan (mg.kg⁻¹): není stanovena
– **dráždivé účinky na kůži, králík:** není stanovena
– **dráždivé účinky na oči, králík:** není stanovena
- 11.2. Subchronická - chronická toxicita:** není k dispozici
- 11.3. Přecitlivělost:** není k dispozici
- 11.4. Karcinogenita:** není stanovena
- 11.5. Mutagenita:** není k dispozici
- 11.6. Toxicita pro reprodukci:** nejsou známy závažné negativní účinky
- 11.7. Zkušenosti u člověka:** Mírně dráždivé na pokožce
- 11.8. Provedení zkoušek na zvířatech:** není k dispozici
- 11.9. Další údaje:** K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi. Tato látka není klasifikována jako nebezpečná v souladu s nařízením ES č.1272/2008 v platném znění.
Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on+, 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (číslo ES 247-500-7): 2-methylisothiazol-3(2H)-on (číslo ES 220-239-6) (3:1). Muže vyvolat mírnou alergickou reakci.

Datum vydání: 29.3.2022 Strana 5 z 6

Datum revize: 29.3.2022

Název výrobku: **Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier**

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Akutní toxicita pro vodní organismy: Nejsou známy závažné negativní účinky

12.2. Rozložitelnost: není k dispozici

12.3. Mobilita v půdě: není k dispozici

12.4. Další údaje - mobilita a bioakumulační potenciál: není k dispozici

12.5. CHSK: není k dispozici

12.6. BSKs: není k dispozici

13. INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1. Způsoby zneškodňování látky/přípravku:

Při zachycení na čistý podklad může být ještě použita.

13.2. Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Při přístupu vzduchu nechat zbytky řádně vytvrdnout a deponovat jako inertní odpad - 101311.

13.3. Katalog odpadů EU (EWC): kod odpadu 08 01 12 – Odpadní barvy a laky pod položkou 08 01 11

Metody odstranění: Je třeba maximálně zabránit tvorbě odpadů. Obaly by měl být recyklovány.

Ukládání na skládku nebo spalování mělo být pouze **vyjimečné !!!**

Prázdny obaly - kód 15 01 06 – směsný odpad: U tohoto obalu by mělo jít v první řadě možné recyklování.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1. Pozemní přeprava:

Třída ADR/RID: na tento produkt se nevztahuje

Výstražná tabule: nepoužívá se

ADN: Nevztahuje se

Číslo/písmeno:

Číslo UN:

14.2. Vnitrozemská vodní přeprava:

Třída ADN/ADNR: bez omezení nevztahuje se

Poznámky:

Číslo/písmeno:

Kategorie:

14.3. Námořní přeprava:

Třída IMDG: bez omezení

Látky znečišťující moře:

Technický název:

Číslo UN:

Typ obalu:

Poznámky:

14.4. Letecká přeprava:

Třída ICAO/IATA: bez omezení

Technický název:

Číslo UN:

Typ obalu:

Datum vydání: 29.3.2022

Strana 6 z 6

Datum revize: 29.3.2022

Název výrobku:

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPÍSECH

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek :

EU nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XIV – Seznam látek podléhajících povolení

V seznamu není uvedena žádná z těchto složek

Látky vzbuzující mimořádné obavy: V seznamu není uvedena žádná z těchto složek

Posouzení chemické bezpečnosti. Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

16. DALŠÍ INFORMACE

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listě odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem .
Nelze je proto považovat za záruku konkrétních uváděných vlastností daných produktů, ani jejich
vhodnosti pro určitou aplikaci.

Zkratky: ATE = odhad akutní toxicity

CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení (ES) 1272/2008)

DNEL = odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům

H nařízení evropské unie = CLP – specifické nařízení nebezpečnosti

PNEC = odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům

RRN = Registrační číslo REACH

Postup používaný k odvození klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS)

Neklasifikován

Plné znění zkrácených H-vět nelze použít

Plné znění klasifikací (CLP/GHS) nelze použít